

```
##
# @package Joostina Lotos
# @copyright Авторские права (C) 2000-2013 Joostina Lotos.

##
# -----ВНИМАНИЕ!!! -----
# ----- ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ CHMOD 644 НА ЭТОТ ФАЙЛ -----
# -----
# Установка кодировки сайта по умолчанию. При необходимости, прокомментируйте.
```

AddDefaultCharset UTF-8

```
# Следующие строки - попытка исправить настройки PHP
# для полного соответствия системным требованиям Joostina.
# Раскомментируйте (символ комментария - #) нужные строки,
# если настройки вашего хоста не соответствуют рекомендациям
# системных требований Joostina.
# При возникновении 500 ошибки сервера, прокомментируйте строку, вызывающую
# ошибку, или все строки с php_value.
```

```
# php_value register_globals 0
# php_value display_errors 0
# php_value file_uploads 1
# php_value magic_quotes_gpc 1
# php_value magic_quotes_runtime 0
# php_value output_buffering 0
```

```
#<IfModule mod_charset.c>
#   CharsetDisable on
#   CharsetRecodeMultipartForms Off
#</IfModule>
```

```
#php_value      mbstring.func_overload 7
#php_value      default_charset      UTF-8
#php_value      mbstring.language    Russian
#php_value      mbstring.internal_encoding UTF-8
#php_flag       mbstring.encoding_translation on
#php_value      mbstring.http_input  "UTF-8, KOI8-R, CP1251"
#php_value      mbstring.http_output UTF-8
#php_value      mbstring.detect_order "UTF-8, KOI8-R, CP1251"
```

```
# Пример явного указания каталога для записи сессий:
# Для Windows - c:/temp
# для UNIX - /tmp
# Указанные каталоги должны физически существовать и быть доступны для записи
# При необходимости, раскомментируйте строку ниже этой
# php_value session.save_path c:/temp
```

```
#####
```

```
# ПРОЧИТАТЕ ПОЛНОСТЬЮ, ЕСЛИ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ФАЙЛ
#
# Строка ниже этого раздела: 'Options +FollowSymLinks' может вызвать проблему
# при некоторых конфигурациях сервера. Она необходима для использования модуля
Apache mod_rewrite, но может быть
# уже настроена администратором вашего сервера и изменение этого параметра в
.htaccess может быть запрещено.
# Если эта директива вызывает ошибку сервера, то прокомментируйте строку
(добавьте символ # в
# начало строки), перезагрузите в браузере сайт и протестируйте работу SEF-
ссылок. Если они работают,
# то вам не надо ничего менять здесь, т.к. всё уже настроено администратором
сервера.
#
```

```
#####
```

```
##### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С НЕРАБОТАЮЩИМИ URL КОМПОНЕНТОВ #####
# СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SMF, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МОСТ ИНТЕГРАЦИИ
# ИЛИ ДЛЯ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА НЕ РАБОТАЮТ URL КОМПОНЕНТОВ
#
# В обоих разделах 'Стандартного SEF', и 'SEF сторонних разработчиков или Core SEF' строка:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##опционально - смотрите
примечания##
# может быть раскомментирована. Если ваша Joostina работает в подкаталоге,
# то в эту строку можно вставить название подкаталога.
# Например, если ваша Joostina находится в подкаталоге '/test/',
# то измените:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/test/component/option,com) [NC,OR] ##опционально - смотрите
примечания##
# на:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/test/component/option,com) [NC,OR] ##опционально -
```

```
смотрите примечания##
#
#####

## Может быть закомментировано, если вызывает ошибку сервера. Смотрите
примечания выше.
# Options +FollowSymLinks

#
# Включение mod_rewrite

RewriteEngine On

# Принудительно выключаем листинг каталогов

Options -Indexes

##### Начало - Правила обработки запросов для блокировки распространенных
ЭКСПЛОИТОВ
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z]{1,21}(=|%3D) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*%(.*%) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (%3C|)%script.*(%) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[ ]\%{0-9A-Z}{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[ ]\%{0-9A-Z}{0,2})
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
##### Конец - Правила обработки (Rewrite rules) для блокировки
распространенных exploits

# Раскомментируйте следующую строку, если URL вашего web-сервера
# не связаны напрямую с физическими путями файлов.
# Обновите Ваш каталог Joomla (используйте "/" для обозначения корня сервера)

# RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR]  ##опционально - смотрите
примечания##
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.html\.php|\.html|\.xml|/[^\.]*)$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*) index.php
```