

```
# Protege os arquivos htaccess
<files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</files>

# Redireciona os headers para página amigável
# ErrorDocument 404 /index.php?q=404

<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    <FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|GIF|JPG|JPEG|PNG|txt|TXT)$">
        ExpiresDefault "access plus 1 year"
    </FilesMatch>
</IfModule>

# Diretórios com links simbólicos são redirecionados
# Sem indexação de diretórios
Options +FollowSymlinks -Indexes

# Regras de rewrite
RewriteEngine on

# Redireciona o min para a pasta correta
#RewriteRule ^min/(.*)$ plugins/min/$1 [NC]

# páginas
#as condições abaixo devem ser as últimas da lista de rewrites, já que a regra
(RewriteRule) esta definida com a flag L (Last).
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_\/\-\+\.\.]*$) index.php?q=$1 [L,NC,QSA]

# Compacta os arquivos necessários
<IfModule mod_deflate.c>
    <FilesMatch "\.(js|css)$">
        SetOutputFilter DEFLATE
    </FilesMatch>
</IfModule>
```

```
# Regras para PHP 5, Apache 1 e 2.  
<IfModule mod_php5.c>  
    php_flag zlib.output_compression off  
    php_value zlib.output_compression_level 9  
    php_value magic_quotes_gpc          0  
    php_value register_globals         0  
    php_value session.auto_start       0  
    php_value mbstring.http_input      pass  
    php_value mbstring.http_output     pass  
    php_value mbstring.encoding_translation 0  
    php_value register_long_arrays Off  
</IfModule>
```